

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月1日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	13	1	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	10	2	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月2日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	13	1	0.000	0
21	6	14	1	0.000	0
22	6	14	2	0.000	0
23	6	15	1	0.000	0
24	6	14	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月3日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	14	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	13	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月4日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	14	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月5日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	6	14	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	0	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月6日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	9	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月7日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	12	0	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	13	0	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	14	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月8日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	5	10	2	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月9日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	5	14	1	0.000	0
5	6	12	0	0.000	0
6	5	14	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	8	0	0.000	0
10	4	14	0	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	14	1	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	14	2	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月10日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月11日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月12日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	7	10	1	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	13	0	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月13日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	6	14	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	14	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月14日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	8	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	15	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	13	0	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月15日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	14	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月16日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	14	1	0.000	0
19	6	9	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	13	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月17日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	14	1	0.000	0
3	6	9	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	5	15	0	0.000	0
6	6	7	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	5	15	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	14	0	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	5	15	0	0.000	0
17	6	14	1	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	6	14	1	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	6	13	0	0.000	0
22	4	14	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	15	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月18日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	6	14	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	4	10	0	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月19日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	6	13	0	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	14	1	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月20日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	4	16	0	0.000	0
6	4	6	0	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	14	0	0.000	0
11	5	15	0	0.000	0
12	4	13	0	0.000	0
13	4	13	0	0.000	0
14	6	14	1	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	4	15	0	0.000	0
17	4	13	0	0.000	0
18	4	10	0	0.000	0
19	4	10	0	0.000	0
20	3	13	0	0.000	0
21	3	12	0	0.000	0
22	3	12	0	0.000	0
23	4	10	0	0.000	0
24	4	13	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	7	10	3	0.000	1
22	6	10	3	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	10	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月21日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	14	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	4	0.000	0
2	6	8	3	0.000	0
3	6	9	4	0.000	0
4	6	10	3	0.000	0
5	6	10	3	0.000	0
6	6	11	3	0.000	0
7	6	10	3	0.000	0
8	6	10	4	0.000	0
9	6	10	3	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	10	3	0.000	0
12	6	10	4	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	3	0.000	0
15	6	10	3	0.000	0
16	6	13	3	0.000	0
17	6	13	3	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	10	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月22日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	13	0	0.000	0
7	5	15	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	4	11	0	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	14	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	6	14	1	0.000	0
19	6	14	1	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	4	13	0	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	4	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	9	2	0.000	0
10	6	10	3	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	12	3	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	10	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	10	3	0.000	0
18	6	9	3	0.000	0
19	6	14	2	0.000	0
20	6	10	4	0.000	0
21	6	10	3	0.000	0
22	6	10	3	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月23日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	15	0	0.000	0
2	5	8	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	6	13	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	4	10	1	0.000	0
13	4	13	0	0.000	0
14	4	10	0	0.000	0
15	4	15	0	0.000	0
16	4	11	1	0.000	0
17	4	13	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	4	13	0	0.000	0
22	4	14	0	0.000	0
23	4	11	0	0.000	0
24	4	11	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	13	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	13	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	10	3	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	9	2	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月24日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	12	0	0.000	0
2	4	14	0	0.000	0
3	4	14	1	0.000	0
4	4	12	0	0.000	0
5	4	13	0	0.000	0
6	4	12	0	0.000	0
7	4	13	0	0.000	0
8	4	13	0	0.000	0
9	3	13	0	0.000	0
10	4	12	0	0.000	0
11	4	13	0	0.000	0
12	4	13	0	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	4	13	0	0.000	0
15	4	13	0	0.000	0
16	4	13	0	0.000	0
17	4	13	0	0.000	0
18	4	12	0	0.000	0
19	4	10	0	0.000	0
20	4	12	0	0.000	0
21	4	11	1	0.000	0
22	4	10	0	0.000	0
23	4	14	0	0.000	0
24	4	6	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	10	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	9	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	8	4	0.000	0
22	6	10	2	0.000	0
23	6	9	2	0.000	0
24	5	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月25日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	8	0	0.000	0
2	4	12	0	0.000	0
3	4	12	0	0.000	0
4	4	12	0	0.000	0
5	4	11	0	0.000	0
6	4	13	0	0.000	0
7	4	12	0	0.000	0
8	4	12	0	0.000	0
9	4	15	0	0.000	0
10	4	12	0	0.000	0
11	4	14	0	0.000	0
12	4	8	0	0.000	0
13	4	14	0	0.000	0
14	5	7	0	0.000	0
15	4	10	0	0.000	0
16	4	13	0	0.000	0
17	3	13	0	0.000	0
18	4	12	0	0.000	0
19	3	12	0	0.000	0
20	3	12	0	0.000	0
21	3	14	0	0.000	0
22	3	13	0	0.000	0
23	3	14	0	0.000	0
24	4	11	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	10	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	5	9	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	5	15	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	12	2	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	9	2	0.000	0
20	6	10	2	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	10	2	0.000	0
23	6	9	2	0.000	0
24	6	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月26日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	4	13	0	0.000	0
4	4	12	0	0.000	0
5	4	13	0	0.000	0
6	4	12	0	0.000	0
7	4	13	0	0.000	0
8	4	14	0	0.000	0
9	4	11	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	14	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	5	0	0.000	0
15	6	14	0	0.000	0
16	6	7	0	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	14	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	14	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	16	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	9	1	0.000	0
6	4	11	1	0.000	0
7	6	9	2	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	6	9	1	0.000	0
10	6	7	2	0.000	0
11	6	9	2	0.000	0
12	6	9	2	0.000	0
13	6	10	2	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	9	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	15	2	0.000	0
23	6	13	2	0.000	0
24	6	12	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月27日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	7	0	0.000	0
2	6	15	0	0.000	0
3	6	5	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	14	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	14	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	13	0	0.000	0
12	6	13	0	0.000	0
13	6	10	2	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	12	0	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	14	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	15	1	0.000	0
2	6	14	1	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	13	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	14	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	9	2	0.000	1
14	6	10	2	0.000	0
15	6	9	2	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	9	1	0.000	0
18	6	9	2	0.000	1
19	6	12	2	0.000	1
20	6	9	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	8	2	0.000	0
23	6	9	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月28日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	14	0	0.000	0
3	6	8	0	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	14	1	0.000	0
14	6	14	1	0.000	0
15	6	14	0	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	14	0	0.000	0
18	6	7	1	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	13	0	0.000	0
23	6	9	1	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	9	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	9	2	0.000	0
13	6	10	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	10	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	10	3	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月29日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	13	0	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	5	13	0	0.000	1
15	6	13	1	0.000	1
16	6	12	1	0.000	1
17	6	13	1	0.000	1
18	6	12	1	0.000	1
19	6	15	0	0.000	1
20	6	12	1	0.000	1
21	6	11	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	14	0	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	9	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	8	2	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
 2024年6月30日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	14	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	15	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	0	0.000	0
10	6	7	1	0.000	0
11	6	14	0	0.000	0
12	6	14	0	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	14	0	0.000	0
15	6	14	0	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	16	1	0.000	0
19	6	15	1	0.000	0
20	6	15	0	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	14	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
 法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	8	3	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	13	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	10	3	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0