

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月1日 (月)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	14	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

環境監視日報

2026年6月2日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	15	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月3日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月4日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	7	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月5日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	9	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	14	0	0.000	0
11	5	8	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2026年6月6日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2026年6月7日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	9	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	8	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月8日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	4	7	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	9	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2026年6月9日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月10日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月11日 (木)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	9	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	5	13	2	0.000	0
23	5	12	2	0.000	0
24	5	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月12日 (金)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	6	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	8	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	2	0.000	0
2	5	12	2	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	13	2	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	11	2	0.000	0
8	5	13	2	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	2	0.000	0
11	5	12	2	0.000	0
12	5	11	2	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	12	2	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	11	2	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月13日 (土)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	9	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	14	2	0.000	0
3	5	8	1	0.000	0
4	5	14	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	15	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	14	1	0.000	0
17	5	14	1	0.000	0
18	5	13	1	0.000	0
19	5	14	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	14	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月14日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	14	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	14	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	13	2	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	14	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	14	1	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	14	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	14	1	0.000	0
24	5	14	1	0.000	0

環境監視日報

2026年6月15日 (月)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	14	0	0.000	0
4	5	7	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	9	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	9	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	13	2	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	14	1	0.000	0
7	5	15	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	14	1	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月16日 (火)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	8	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	15	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	9	2	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	15	1	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	14	1	0.000	0
16	5	10	2	0.000	0
17	5	13	2	0.000	0
18	5	15	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	13	2	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

環境監視日報

2026年6月17日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	9	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	14	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	14	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	15	1	0.000	0
13	5	8	1	0.000	0
14	5	15	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	14	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	15	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	14	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	14	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	14	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月18日 (木)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	9	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	5	6	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	8	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	15	1	0.000	0
19	5	9	1	0.000	0
20	5	14	1	0.000	0
21	5	9	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月19日 (金)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	14	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	14	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月20日 (土)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	9	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	5	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	6	1	0.000	0
19	5	5	0	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月21日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	9	0	0.000	0
7	5	14	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	14	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	6	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月22日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	9	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	8	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	8	1	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	14	0	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月23日 (火)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	7	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	5	9	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	9	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

環境監視日報

2026年6月24日 (水)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	4	13	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	9	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	9	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	14	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2026年6月25日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	14	1	0.000	0
16	5	9	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	13	1	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月26日 (金)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	14	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	9	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	9	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	14	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	14	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月27日 (土)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	4	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	4	11	0	0.000	0
23	4	12	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	15	1	0.000	0
16	5	9	1	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	4	13	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	9	0	0.000	0
23	4	11	0	0.000	0
24	4	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月28日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	9	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	9	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	14	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	4	10	0	0.000	0
4	5	9	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	4	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月29日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	14	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	14	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2026年6月30日 (火)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	9	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	15	0	0.000	0
20	5	7	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩 化 水 素	窒 素 酸 化 物	硫 黄 酸 化 物	ば い じ ん	水 銀
	ppm	ppm	ppm	g/mN	μg/mN
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0